

macchine per pasta fresca



MPF 1,5 • MPF 2,5 • MPF 4 • MPF 8

pasta machine
machine pour pâte fraîche
máquinas de pasta fresca



Macchina per impastare ed estrarre impasti anche all'uovo in diversi formati. Struttura rivestita con vernice antigraffio, vasca e gancio impastatore in acciaio inox, elica in lega ottone/bronzo. Dotata di microinterruttore su coperchio vasca. Le versioni MPF4 e MPF8 sono dotate di serie di raffreddamento della zona di estrusione.

Optionals: taglia pasta elettronico per MPF2,5 (di serie su MPF4 e su MPF8) e cavalletto (di serie su MPF8).

Accessori: trafilè in lega ottone/bronzo in diversi formati.

Pasta machine even for egg pasta in different shapes. Structure coated by a scratchproof paint, stainless steel bowl and kneader, brass/bronze alloy blade. Equipped with a micro switch on the bowl lid. The versions MPF4 and MPF8 are standard with expulsion area cooling.

Optional: electronic pasta cutter for MPF2,5 (standard on MPF4 and on MPF8) and stand (standard on MPF8).

Accessories: brass/bronze alloy nozzles in different shapes.

Machine pour pétrir et extruder la pâte, même celle à l'oeuf, en différents formats. Châssis peint avec du vernis anti-écaflures - cuve et crochet pétrisseur en acier inox - hélice en alliage laiton/bronze - microinterrupteur positionné sur le couvercle de la cuve - versions MPF4 et MPF8 avec refroidissement de la zone d'extrusion, de série.

Extras: Coupe-pâtes électronique pour MPF2,5 (de série sur MPF4 et MPF8) - support (de série sur MPF8).

Accessoires: filières en alliage laiton/bronze en différents formats.

Máquina para amasar y extrudir masas, incluso masa al huevo, con diferentes formatos. Estructura revestida con pintura antirayado - cuba y gancho amasador de acero inoxidable - hélice de aleación latón/bronce - microinterruptor puesto en la tapa de la cuba - versiones MPF4 y MPF8 equipadas de serie con enfriamiento de la zona de extrusión.

Opcionales: Corta pasta electrónico MPF2,5 (de serie en MPF4 y en MPF8) - soporte (de serie en MPF8).

Accesorios: Extrusor de aleación latón/bronce de diferentes tamaños.



cavalletto
stand
chevalet
caballete



coltello MPF
knife MPF
couteau MPF
cuchillo MPF

MODELLO MODEL MODELE MODELO	potenza power puissance potencia	alimentazione power supply alimentation voltage	capacità vasca bowl capacity capacité cuve capacidad tina	produzione oraria production per hour production horaire producción por hora	trafila nozzle grille galmatías.	dimensioni dimensions dimensions dimensiones	peso netto net weight poids net peso neto	peso lordo gross weight poids lourd peso bruto	dimensioni imballo dimensions packing dimensions emballage dimensiones del embalaje
	kW / Hp		kg	kg/h	mm	mm $\frac{C}{A \ B}$	kg	kg	mm $\frac{C}{A \ B}$
MPF 1,5	0,3 / 0,4	230V/1N/50Hz	1,5	5	Ø 50	A 250 B 480 C 290÷460	18	20	A 590 B 320 C 410
MPF 2,5	0,37 / 0,5	230V/1N/50Hz	2,5	8	Ø 57	A 260 B 600 C 380÷560	29	38	A 720 B 370 C 580
MPF 4	0,75 / 1	230V/400V/3 50Hz	4	13	Ø 57	A 350 B 760 C 450÷640	42	51	A 740 B 460 C 670
MPF 8	1 / 1,3	230V/400V/3 50Hz	8	25	Ø 78	A 450 B 720 C 750÷990	87	97	A 850 B 670 C 920

CE

macchine per pasta fresca

MPF 1,5 • MPF 2,5 • MPF 4 • MPF 8

pasta machine
machine pour pâte fraîche
máquinas de pasta fresca



MPF 4



MPF 8



MPF 1,5




MPF 2,5

lavorazioni macchine per pasta fresca



processing of pasta machine
travaux machine à pâte fraîche
máquinas de procesamiento de pasta fresca



MODELLO MODÈLE	MODEL MODÈLE	MPF/1,5	MPF/2,5	MPF/4	MPF/8
CASERECCHE		9x5 mm	9x5 mm	9x5 mm	9x5 mm
FUSILLI		Ø 9 mm	Ø 9 mm	Ø 9 mm	Ø 9 mm
PAPPARDELLE		16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
GNOCCHI		Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm
BUCATINI		Ø 4 mm	Ø 4 mm	Ø 4 mm	Ø 4 mm
MACCHERONI		Ø 8,5 mm	Ø 8,5 mm	Ø 8,5 mm	Ø 8,5 mm
CAPELLI D'ANGELO		Ø 1 mm	Ø 1 mm	Ø 1 mm	Ø 1 mm
SPAGHETTI		Ø 2 mm	Ø 2 mm	Ø 2 mm	Ø 2 mm
SPAGHETTI ALLA CHITARRA		2x2 mm	2x2 mm	2x2 mm	2x2 mm
TAGLIOLINI		3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
FETTUCCINE		8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
PASTA SFOGLIA		135 mm	155 mm	155 mm	205 mm
CANNELLONE PER RIPIENO		Ø 25 mm	Ø 25 mm	Ø 25 mm	30 mm
BIGOLI		Ø 3 mm	Ø 3 mm	Ø 3 mm	Ø 3 mm